

### Overzicht Wet- en regelgeving Mondial Movers

<b>Kolom 1</b>	<b>Van toepassing zijnde wet- en regelgeving (artikelsgewijs)</b>
<b>Kolom 2</b>	<b>Hoe luiden <u>alle</u> relevante eisen van wet- en regelgeving van toepassing op het Multisite Managementsysteem</b>
<b>Kolom 3</b>	<b>Van toepassing zijnde de milieuaspecten</b>
<b>Kolom 4</b>	<b>Beoordeling naleving van <u>alle</u> eisen uit de relevante wet- en regelgeving</b>

Wet- en regelgeving (artikelsgewijs)	Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite Managementsysteem	Van toepassing zijnde milieuaspect(en)	Beoordeling naleving eisen uit de wet- en regelgeving Opgenomen in de directiebeoordeling 2017-2018.
Activiteitenbesluit 01-01-2016 Artikel 2.1 Zorgplicht	Degene die een onderneming drijft moet weten of had redelijkerwijs kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de onderneming nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden geveerd.	Emissies naar de lucht Gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen (ook waterverbruik) Energiegebruik Afval en bijproducten (verpakkingen) Energie-uitstoot (ook geluid) Lozingen op het riool Lozingen op de bodem	De directie heeft KVGM-beleid hoog in het vaandel staan. Door middel van een beleidsverklaring heeft de directeur naar het personeel gecommuniceerd dat de van toepassing zijnde wet- en regelgeving dient te worden nageleefd.
Activiteitenbesluit 01-01-2016 Artikel 2.2 Lozingen	Het lozen op of in de bodem of in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater niet zijnde een vuilwaterriool, is verboden. Het lozen op of in de bodem is verboden, indien daarbij stoffen zonder doorsijpelen door bodem of ondergrond in het grondwater geraken.	Lozingen op het riool	Lozingen op het riool vindt alleen plaats op basis van huishoudelijk gebruik. Via interne huisregels wordt duidelijk gecommuniceerd dat er geen schadelijke stoffen in het riool mogen worden geloosd.
Activiteitenbesluit 01-01-2016 Artikel 2.4 Lucht	Eisen ten aanzien van de emissie van stoffen bijzondere categorieën van bedrijven	Emissies naar de lucht	Niet van toepassing voor het bedrijf
Activiteitenbesluit 01-01-2016 Artikel 2.9 Bodem	Indien in een bedrijf een bodembedreigende activiteit wordt verricht worden bodembeschermende voorzieningen en bodembeschermende maatregelen getroffen waarmee een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. De voorzieningen en maatregelen voldoen aan de bij de regeling gestelde eisen en omtrent de controle van die eisen in verband met de mogelijkheid om bodemverontreiniging te kunnen signaleren.	Lozingen op de bodem	Lozingen op de bodem kunnen aan de orde zijn in de gevallen dat er olie lekkage optreedt. Door middel van periodieke controles op lekkages van carterolie en Instructies voor noodgevallen wordt voldoende adequaat gehandeld.

<b>Wet- en regelgeving (artikelsgewijs)</b>	<b>Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite Managementstysteem</b>	<b>Van toepassing zijnde milieuaspect(en)</b>	<b>Beoordeling naleving wet- en regelgeving d.d.</b>
Activiteitenbesluit Artikel 2.12 Afvalbeheer Wet Milieubeheer Hoofdstuk 10 Richtlijn 2008/98/EG Provinciale verordening Paragraaf 4.3.3 en bijlage 4	Gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in de bijlage van de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen moeten van elkaar van elkaar en van andere afvalstoffen worden gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven. Andere dan de hiervoor bedoelde afvalstoffen worden gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven, tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden geleverd.	Afval en bijproducten (verpakkingen)	Een grote en belangrijke categorie producten bestaat uit kantoormeubilair en kantoorartikelen. Er wordt ingekocht met criteria gebaseerd op ecolabels, voor (stoffering, papier, kantoorartikelen, schoonmaak middelen, toner). In andere gevallen gelden limietwaarden voor schadelijke stoffen (meubilair, bedrijfskleding). Voor arbeidsmiddelen, meubilair en kantoorapparaten wordt voldoende rekening gehouden met levensduur en het mogelijk maken van recycling.
Activiteitenbesluit Artikel 2.13 Afvalbeheer	Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, sport- of spelmaterialen, of andere materialen die uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van 25 meter van de inrichting.	Afval en bijproducten (verpakkingen)	Gescheiden afval
Activiteitenbesluit Artikel 2.15 Energiebesparing	Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder of alle energiebesparende maatregelen die een positieve netto contante waarde hebben.	Energiegebruik	Het voornaamste doel van duurzaam inkopen op dit gebied is een laag energieverbruik. Waar relevant wordt ook een laag waterverbruik en maximale emissiewaarden voor NOx (stikstofoxiden) gevraagd. Voor tonercartridges wordt, juist omdat de markt hier zulke veelbelovende kansen biedt, recycling gestimuleerd.

Wet- en regelgeving (artikelsgewijs)	Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite Managementsysteem	Van toepassing zijnde milieuaspect(en)	Beoordeling naleving wet- en regelgeving d.d.
Activiteitenbesluit Artikel 2.16 Verkeer en vervoer (trad in werking op 01-07-2011)	Degene die een inrichting drijft, treft ten aanzien van het vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting de in de ministeriële regeling genoemde maatregelen, waarbij kan worden bepaald dat maatregelen worden getroffen die tezamen ten minste het op grond van die ministeriële regeling benodigde aantal punten behalen.	Emissie naar de lucht	Deze wet- en regelgeving trad eerst op 01-07-2011 in werking maar het bedrijf anticipeert reeds voldoende op deze ontwikkeling. Daar waar mogelijk worden energiezuinige (c.q hybride) personenwagens aangeschaft.
Activiteitenbesluit Artikel 2.17 Geluidhinder Wet Geluidhinder Artikel 1 Richtlijn 2009/49/EG Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV)	Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ( $L_{Ar,LT}$ ) en het maximaal geluidsniveau $L_{Amax}$ , veroorzaakt door de aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat de maximale geluidsniveaus $L_{Amax}$ , bedoeld in artikel 2.17 zijn tussen 23.00 en 7.00 uur niet van toepassing ten aanzien van aandrijfgeluid van motorvoertuigen bij laad- en losactiviteiten indien het niveau van het aandrijfgeluid op een afstand van 7,5 meter van het motorvoertuig niet hoger is van 65dB(A).	Energie-uitstoot (ook geluid)	Niet van toepassing

Wet- en regelgeving (artikelsgewijs)	Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite Managementsysteem	Van toepassing zijnde milieuaspect(en)	Beoordeling naleving wet- en regelgeving d.d.
Regels van de overheid m.b.t. duurzaam inkopen Voor diensten (rapport Senter/Novem 2009)	Het bedrijf beschikt als leverancier over een milieuzorgsysteem conform ISO 14001 of EMAS, hetzij een eigen systeem.	Emissies naar de lucht Gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen (ook waterverbruik) Energiegebruik Afval en bijproducten (verpakkingen) Energie-uitstoot (ook geluid) Lozingen op het riool Lozingen op de bodem	Het bedrijf voldoet aan deze eis want het bedrijf hanteert een Multisite Managementsysteem waarin ISO 14001 is opgenomen.
<p><b>Euro I</b>, Euro 1 Europese richtlijnen 70/220/EEC, 91/444/EEC, 93/59/EEC, 96/69/EC en 91/542/EEC)</p> <p><b>Euro II</b>, Euro 2, of EC 96 (Europese richtlijnen 94/12/EC, 96/69/EC en 91/542/EEC)</p> <p><b>Euro III</b>, Euro3 (Europese richtlijn 98/69/EC)</p> <p><b>Euro IV</b>, Euro 4 of Euro4 (Europese richtlijn 98/69/EC)</p> <p><b>Euro V</b>, Euro 5 of Euro5 (Europese richtlijn 99/96/EC)</p> <p><b>Euro VI</b>, Euro 6</p>	<p>Emissiestandaard voor voertuigen in de Europese Unie in 1992.</p> <p>De emissienorm voor voertuigen die in de Europese Unie in 1995 van kracht werd.</p> <p>De emissienorm voor voertuigen die in de Europese Gemeenschap in 2005 geïntroduceerd werd.</p> <p>De Euro IV-norm werd van kracht in oktober 2006.</p> <p>De emissienorm voor voertuigen die in de Europese Unie in oktober 2009 van kracht werd.</p> <p>De emissienorm voor voertuigen die in de Europese Unie naar verwachting in september 2014 van kracht zal worden voor nieuwe personenwagens. De Euro VI is al in vijf Amerikaanse staten ingevoerd.</p>	Emissies naar de lucht	<p>Voor de aanschaf van voertuigen en mobiele werktuigen wordt voor het verminderen van luchtverontreiniging aangesloten bij Europese normeringen. Een roetfilter of vergelijkbare techniek is nodig ter vermindering van fijn stof. Tevens worden stille banden aangeschaft. Op deze manier stimuleert het bedrijf schone en zuinige voertuigen, waarmee de CO2 uitstoot wordt verminderd en de luchtkwaliteit verbeterd. Door aan te sluiten bij bestaande en breed geaccepteerde criteria en de criteria voor autolabels, houden wij het proces van inkopen voor deze categorie simpel en efficiënt.</p>

Wet- en regelgeving (artikelsgewijs)	Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite Managementstysteem	Van toepassing zijnde milieuaspect(en)	Beoordeling naleving wet- en regelgeving d.d
Besluit Verpakkingen papier en karton (1 januari 2006) Artikel 2 96/62/EG	Eisen ten aanzien van inname, preventie, hergebruik en overig afvalbeheer, alsmede de zorg voor een gescheiden inname	Afval en bijproducten (verpakkingen)	Voor verhuisdozen wordt een hergebruik nagestreefd van 100% en een registratie bijgehouden. Bij vermissing geldt een vastgestelde vervangingswaarde.
Besluit Verpakkingen papier en karton Artikel 3	Eisen ten aanzien van bevordering van de gewichtshoeveelheid en schadelijkheid	Afval en bijproducten (verpakkingen)	
Besluit Verpakkingen papier en karton Artikel 4	Eisen ten aanzien van de toepassing van hergebruik voor tenminste 75%	Afval en bijproducten (verpakkingen)	
Activiteitenbesluit Artikel 3.2.1 In werking hebben van een stookinstallatie	<p>Een gasgestookte verwarmings- of stookinstallatie met een nominaal vermogen van 20 kilowatt tot ten hoogste 100 kilowatt wordt ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid.</p> <p>Een keuring als bedoeld omvat mede de afstelling voor de verbranding, het systeem voor de toevoer van brandstof en de afvoer van verbrandingsgassen.</p> <p>Een keuring als bedoeld wordt verricht door een persoon die beschikt over een geldig certificaat dat is afgegeven door een instelling die door de Raad voor Accreditatie is geaccrediteerd teneinde uitvoering te kunnen geven aan de “beoordelingrichtlijn voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties” van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS) of aantoonbaar voldoet aan eisen die ten minste gelijkwaardig zijn aan die beoordelingrichtlijn.</p>	Emissies naar de lucht	Onderhoudscontract met een onderhoudsfirma. De keuring 2016 heeft plaatsgevonden.
Activiteitenbesluit Paragraaf 3.4.3 Artikelen 3.31 en 3.33 Opslaan en overslaan van goederen	Deze paragraaf is van toepassing op het op- en overslaan van inerte (geen bodembedreigende goederen) en niet-zijnde inerte goederen. Voor de inerte goederen zijn voor de inrichtingen type A regels gesteld voor de op- en overslag in de buitenlucht. Het lozen van afvalwater is toegestaan. Voor de types B en C (niet zijnde inerte goederen) zijn regels gesteld voor de opslag in de buitenlucht en de lozing van afvalwater.	Bodem	Is een type A inrichting en voldoet aan het gestelde in paragraaf 3.4.3. (artikelen 3.31 en 3.33). De AIM-module is ingevuld.

Wet- en regelgeving (artikelsgewijs)	Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite Managementstysteem	Van toepassing zijnde milieuaspect(en)	Beoordeling naleving wet- en regelgeving d.d						
<p>Convenant Milieuzones 2006 VROM/V&amp;W/EVO/TLN/KNV</p> <p>Regelgeving APK en LPK Artikel 4 t/m 8</p> <p>Regeling Inzameling Afvalstoffen (RIA) 01-02-2012</p>	<p>Een milieuzone is een gebied in de binnenstad van grote gemeenten waar de toegang voor vrachtwagens die te veel fijnstof en stikstofoxiden uitstoten beperkt is. Het doel van de milieuzone is om de luchtkwaliteit aan de normen te laten voldoen. De toegangsvoorwaarden zijn als volgt:</p> <table border="1" data-bbox="539 491 1305 815"> <thead> <tr> <th data-bbox="539 491 757 564">Periode vrijstelling</th> <th data-bbox="757 491 1305 564">Vrijstelling tot milieuzones onder bord C22a geldt voor vrachtauto's:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="539 564 757 740">Van 1 januari 2010 tot 1 juli 2013</td> <td data-bbox="757 564 1305 740">Euro IV motor of hoger; Euro III motor met gecertificeerd roetfilter en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste toelating; of die op een andere brandstof rijden dan diesel.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="539 740 757 815">Vanaf 1 juli 2013</td> <td data-bbox="757 740 1305 815">Euro IV motor of hoger; of die op een andere brandstof rijden dan diesel.</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Keuringsplichtige voertuigen</b> In het kader van de APK en LPK zijn de volgende groepen voertuigen één jaar na de datum van eerste toelating keuring plichtig: - motorrijtuigen met een laadklep; - aanhangwagens met toegestane maximummassa &gt;3500 kg.</p> <p>De toekenning van een nummer is nodig bij het beroepsmatig vervoeren, inzamelen, handelen en bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen, gevaarlijke afvalstoffen en ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen.</p>	Periode vrijstelling	Vrijstelling tot milieuzones onder bord C22a geldt voor vrachtauto's:	Van 1 januari 2010 tot 1 juli 2013	Euro IV motor of hoger; Euro III motor met gecertificeerd roetfilter en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste toelating; of die op een andere brandstof rijden dan diesel.	Vanaf 1 juli 2013	Euro IV motor of hoger; of die op een andere brandstof rijden dan diesel.	<p>Emissies naar de lucht</p> <p>Emissie naar lucht Lozingen op de bodem</p> <p>Afval en bijproducten</p>	<p>Op dit moment wordt er rekening gehouden met de geldende milieuzones voor de volgende gemeenten: 's Hertogenbosch, Amsterdam, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rotterdam, Tilburg en Utrecht. Via de site van het Expertise Centrum Milieuzones.nl wordt periodiek gecontroleerd of er in andere gemeenten ook milieuzones gelden. Deze gemeenten hebben wel het convenant ondertekend maar hebben nog geen milieuzones ingevoerd.</p> <p>Alle keuringsplichtige voertuigen zijn opgenomen in de borging van het keuringsstelsel in het kader van het VGM-systeem. De medewerker planning bewaakt de uitvoering van de keuringen.</p> <p>De inzamelbedrijven beschikken aantoonbaar over een VIHB registratie</p>
Periode vrijstelling	Vrijstelling tot milieuzones onder bord C22a geldt voor vrachtauto's:								
Van 1 januari 2010 tot 1 juli 2013	Euro IV motor of hoger; Euro III motor met gecertificeerd roetfilter en jonger dan 8 jaar vanaf de datum van eerste toelating; of die op een andere brandstof rijden dan diesel.								
Vanaf 1 juli 2013	Euro IV motor of hoger; of die op een andere brandstof rijden dan diesel.								

Wet- en regelgeving Artikelsgewijs	Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite Managementsysteem	Van toepassing zijnde milieuaspect(en)	Beoordeling naleving wet- en regelgeving d.d.
EU-Richtlijn Vakbekwaamheid 10-09-2009	<p>Deze verplichte 'nascholing van chauffeurs' moet leiden tot een verhoging van de verkeersveiligheid, de vakbekwaamheid van chauffeurs en de <u>verbetering van het milieu</u> omdat de chauffeurs wordt geleerd een route met minder gebruik van brandstof te rijden.</p> <p>Alle houders van een D- en/of C-rijbewijs zijn als gevolg van de richtlijn verplicht 35 uur nascholing te volgen in een periode van 5 jaar om hun vakbekwaamheid te behouden.</p> <p>Voor het D-rijbewijs ging de verplichte nascholing al in op 10 september 2008. Voor houders van het C-rijbewijs is de ingangsdatum vastgesteld op 10 september 2009. Opleidingen die zijn gevolgd vanaf 1 maart 2009 tellen al mee voor de nascholing.</p> <p>Chauffeurs die het D- en/of C-rijbewijs hebben gehaald vóór respectievelijk 10 september 2008 en 10 september 2009, krijgen een basiskwalificatie vakbekwaamheid. Met 35 uur nascholing behouden zij de vakbekwaamheid voor de volgende vijf jaar. Voor deze groep rijbewijshouders wordt de eerste periode van vijf jaar verlengd tot 7 jaar.</p> <p>De D-rijbewijshouders zullen de nascholing moeten volgen voor 10 september 2015, voor de C-rijbewijshouders is dit 10 september 2016. Chauffeurs die in het bezit zijn van zowel het C- als D-rijbewijs moeten in totaal 35 uur nascholing volgen.</p>	Emissies naar lucht	Niet van toepassing

Wet- en regelgeving Artikelsgewijs	Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite Managementsysteem	Van toepassing zijnde milieu- aspect(en)	Beoordeling naleving wet- en regelgeving d.d.
Wegenverkeerswet (WVW) 1994 Artikel 2 lid 3	De krachtens deze wet vastgestelde regel kunnen voorts strekken tot het bevorderen van een doelmatig of zuinig gebruik van energie (brandstof)	Emissies naar lucht	Niet van toepassing
Besluit vakkenis- en vakbekwaamheidseisen inzake bestrijdingsmiddelen 1994	Dit besluit houdt in dat alleen personen die in het bezit van een vakbekwaamheidsdiploma beroeps- of bedrijfsmatig het bestrijden van een dierplaag (of van een houtrotwerkende schimmel) mogen uitvoeren. Medewerkers in bijvoorbeeld de horeca of in de non-foodsector mogen zonder erkend vakdiploma niet zelf de strijd met plaagdieren aanbinden. Hier geldt dat het bestrijden van insecten en knaagdieren zoals ratten en muizen door deskundigen dient te worden uitgevoerd	Afval en bijproducten (verpakkingen)	Niet van toepassing
Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (Waadi)	Iedere onderneming of rechtspersoon die arbeidskrachten ter beschikking stelt, moet dit registreren in het Handelsregister. Dit geldt voor zowel ondernemers die bedrijfsmatig als niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen. Bij bedrijfsmatig moet worden gedacht aan uitzendbureaus, uitleenbureaus, payrollings-bedrijven en banenpools. Bij ondernemingen die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, is het van belang dat dit geen onderdeel is van de reguliere bedrijfsactiviteiten.	Geen	Het bedrijf heeft aantoonbaar een registratie ter zake laten uitvoeren bij de Kamer van koophandel.
Arbowet 01-01-2007	De Arbowet is een kaderwet, dit houdt in dat er in deze wet geen concrete regels staan, maar algemene bepalingen over het arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid) in bedrijven. De concrete regels voor de algemene bepalingen uit de Arbowet zijn opgenomen in het Arbobesluit en zijn ingedeeld naar onderwerp. In de Arboregeling zijn nadere uitwerkingen te vinden van onderdelen uit het Arbobesluit. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zaken als eisen aan apparatuur en meubilair en hoe een arbodienst de wettelijke taken exact moet uitvoeren.	Geen	Het bedrijf past de van toepassing zijnde artikelen uit de Arbowet op de juiste toe.



Wet- en regelgeving Artikelsgewijs	Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite Managementstysteem	Van toepassing zijnde milieu-aspect(en)	Beoordeling naleving wet- en regelgeving d.d.
Arbobesluit	<p>Het Arbeidsomstandighedenbesluit (of kortweg Arbobesluit) maakt deel uit van de Arbowet.</p> <p>In het Arbobesluit staan concrete regels, ingedeeld naar onderwerp. De voorschriften zijn algemeen geformuleerd. Zij geven aan welk resultaat het arbobeleid moet hebben, maar leggen niet dwingend op hoe dat resultaat bereikt moet worden. Het Arbobesluit geldt voor de overheid, het bedrijfsleven en alle werknemers. Er zijn aparte regels voor onderwijs, overheid, vervoer, justitiële rijksinrichtingen, defensie, jeugdigen, zwangere vrouwen en thuiswerkers. In het Arbobesluit zijn regels neergelegd over bijvoorbeeld arbozorg, organisatie van het werk, inrichting van arbeidsplaatsen en pbm's.</p> <p>Arbobeleidsregels</p>	Geen	Het bedrijf past de van toepassing zijnde artikelen uit het Arbobesluit op de juiste toe.
Arbobeleidsregels	<p>De Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving (of kortweg Arbobeleidsregels) maken deel uit van de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwetgeving. De Arbobeleidsregels bevatten geen bindende voorschriften, maar geven wel suggesties hoe de werkgever de minimale bescherming die de wet verlangt, kan bereiken. Een werkgever kan dus zelf bepalen op welke manier hij dat niveau wilt bereiken. Er is één regel die duidelijk afwijkt. Dat is de regel over boeteoplegging. De berekening van de boete en wanneer de boete verhoogd of verlaagd wordt, ligt voor iedereen vast.</p>	Geen	Het bedrijf past de van toepassing zijnde artikelen uit het Arbobeleidsregels op de juiste toe.
Tabakswet 01-01-2004	<p>Sinds 1 januari 2004 geldt ook de rookvrije werkplek: werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers rookvrij hun werk kunnen doen.</p>	Geen	Het bedrijf past deze wetgeving aantoonbaar toe door middel van een kenbaar gemaakt rookbeleid.
Wet Poortwachter 01-04-2002	<p>Uitgangspunt van de Wet verbetering poortwachter is dat werknemers geen arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen voordat alle mogelijkheden tot re-integratie zijn uitgeput.</p>	Geen	Het bedrijf past deze wetgeving aantoonbaar toe

Wet- en regelgeving Artikelsgewijs	Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite Managementsysteem	Van toepassing zijnde milieu-aspect(en)	Beoordeling naleving wet- en regelgeving d.d.
<b>Arbeidstijdenwet Vervoer</b>	<p><b>Dagelijkse rusttijd</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Normaal: periode van 11 uur aaneengesloten rust</li> <li>- Mag gesplitst worden in 2 of 3 perioden</li> <li>- minimaal 4 ononderbroken uren of (1+3, 3+1 of 2+2 uren), gevolgd door:</li> <li>- minimaal 8 ononderbroken uren</li> <li>- Verkorte dagelijkse rust: minimaal 9 uur, minder dan 11 uur (compensatie vereist, max. drie keer per week)</li> <li>- Meervoudige bemanning: minimaal 8 uur (periode 30 uur)</li> </ul> <p><b>Wekelijkse rusttijd</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Normaal per week: periode van 45 uur aaneengesloten rust</li> <li>- Verkorte wekelijkse rust:</li> <li>- op standplaats minimaal 36 uur, mits compensatie</li> <li>- buiten standplaats minimaal 24 uur, mits compensatie</li> </ul> <p><b>Dagelijkse rijtijd</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Totale rijtijd tussen 2 rusttijden (dagelijks of wekelijks)</li> <li>- Normaal: maximaal 9 uur</li> <li>- Maximaal 2 x per week: 10 uur</li> </ul> <p><b>Ononderbroken rijtijd</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Na 4,5 rijtijd neemt bestuurder onderbreking van 45 aaneengesloten minuten</li> <li>- Mag worden vervangen door onderbreking van minimaal 15 minuten (totaal minimaal 45 minuten)</li> </ul> <p><b>Twee wekelijkse rijtijd</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mag niet meer bedragen dan 90 uur</li> </ul>	Emissie naar lucht	Niet van toepassing.
<p><b>Arbeidstijdenwet</b> de dagelijkse rust/pauze (art. 5:3) de wekelijkse rust (art. 5:5) werken op zondag (art. 5:6) maximale arbeidstijd (art. 5:7) arbeid in nachtdienst (art. 5:8) consignatie (oproepdienst) (art. 5:9)</p>	<p>Alle bedrijven en organisaties moeten zich houden aan de Arbeidstijdenwet (ATW). De wet geldt voor werknemers van 18 jaar en ouder en jongeren (16- en 17-jarigen)</p>	Geen	Niet van toepassing

Wet- en regelgeving Artikelsgewijs	Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite Managementsysteem ISO 14001	Van toepassing zijnde milieu-aspect(en)	Beoordeling naleving wet- en regelgeving d.d.
<b>Bouwbesluit 2012</b> <b>Hoofdstuk 6</b> <b>Voorschriften inzake installaties</b>	<b>Voor de inhoudelijke eisen wordt verwezen naar het Bouwbesluit 2012. Het betreft:</b> Afdeling 6.1 Inzake eisen voor de verlichting Afdeling 6.2 Inzake eisen voor de afnemer van energie Afdeling 6.3 Inzake watervoorziening Afdeling 6.4 Inzake Afvoeren van huishoudelijk afval Afdeling 6.5 Inzake tijdig vaststellen van brand Afdeling 6.7 Inzake bestrijden van brand Afdeling 6.8 Inzake bereikbaarheid voor hulpdiensten	Emissie naar lucht Lozing op oppervlakte water	De wet en regelgeving is bij de bouw adequaat toegepast.
<b>WKPB 2007</b> <b>Wet Kenbaarheid</b> <b>Publiekrechtelijke beperkingen Onroerende zaken</b> <b>Bodemloket</b>	<b>Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen</b> Op 1 juli 2007 is de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) in werking getreden. Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat het eenvoudiger wordt om volledige informatie te krijgen over de rechtstoestand van een onroerende zaak op een bepaald moment. Volgens deze wet is de gemeente verplicht een eigen eenduidige administratie te voeren voor gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen. De gemeente is verantwoordelijk voor een tijdige, volledige en correcte informatieverstrekking over publiekrechtelijke beperkingen aan de burgers en het bedrijfsleven. Wie een huis of stuk grond koopt, wil weten wat hij er wel of niet mee mag. Of wat hij er mee moet. Zo kan een bestemmingsplan, een status als monumenten of een plicht tot bodemsanering de mogelijkheden beperken. Dankzij de Wkpb kan men eenvoudig inzicht krijgen in de eventuele beperkingen die op een bepaald perceel rusten.	Bodem verontreiniging	Geen verklaring aantoonbaar

Wet- en regelgeving Artikelsgewijs	Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite Managementsysteem	Van toepassing zijnde milieu-aspect(en)	Beoordeling naleving wet- en regelgeving d.d.
<b>BOVAG Wasstraatkeurmerk</b>	Alle wasstraten die bij BOVAG zijn aangesloten, hebben een waterterugwininstallatie. Daarmee wordt zo'n tachtig procent van het water dat voor een wasbeurt wordt gebruikt, teruggewonnen. Als je auto toe is aan een wasbeurt, kun je dan ook veel beter voor een BOVAG-wasstraat kiezen. En niet alleen vanwege het recyclen van water, maar ook omdat het professionele wasbedrijf al het vuil dat van de auto spoelt, opvangt en op een verantwoorde wijze laat afvoeren. Ook dat is een groot voordeel ten opzichte van thuiswassen. Op straat spoelt het vuile water gewoon het riool in. Jaarlijks gaat het daarbij om 3,5 miljoen kilo slib, met ruim 100 ton (100.000 melkpakken) aan milieubelastende stoffen, onder meer metalen, olie en PAK's, teerachtige stoffen.	Lozing op oppervlaktewater	Nog niet aangetoond dat de wasstraat die door het bedrijf wordt gebruikt voldoet aan het BOVAG keurmerk.
<b>EN 15635 Stalen opslagsystemen</b>	Gebruik en onderhoud van opslagapparatuur, moet er voor zorgen dat het risico van onveilige situaties bij o.a. magazijnstellingen tot een minimum wordt beperkt. In deze norm wordt onder andere de nadruk gelegd op de inspectieprocedure voor verschillende beschadiging gradaties. Inspecties dienen <b>jaarlijks</b> plaats te vinden. De keuringsplicht geldt in principe voor alle mogelijke magazijnstellingen; van eenvoudige legbordstellingen, archiefsystemen en palletstellingen tot en met hoogbouwmagazijnen.	Geen	Niet van toepassing
<b>AVVV 2015 AVBV 2015 AVHD 2015 AVB (2009)</b>	Algemene voorwaarden voor verhuizingen Algemene voorwaarden Bewaarneming Verhuisgoederen Algemene voorwaarden uitvoering van handyman diensten Algemene voorwaarden voor bedrijfsverhuizingen	Geen	Alle algemene voorwaarden worden adequaat toegepast en ook door ViaNorm/DEKRA driejaarlijks ge-audit voor de Erkenning.

Wet- en regelgeving Artikelsgewijs	Hoe luiden de eisen die van toepassing zijn op het Multisite Managementsysteem	Van toepassing zijnde milieu-aspect(en)	Beoordeling naleving wet- en regelgeving d.d.
<b>Wet arbeid vreemdelingen</b>	De Wet Arbeid Vreemdelingen, WAV, regelt de voorwaarden, waaronder de werkgever buitenlandse werknemers buiten de EU kan inzetten en de rechten van de buitenlandse werknemer die in Nederland werkzaam is.	<b>Geen</b>	<b>Niet van toepassing</b>
<b>Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag WML</b>	De Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag geeft werknemers vanaf 23 jaar aanspraak op een in de wet vastgesteld minimumloon. De hoogte van het minimumloon wordt tweemaal per jaar aangepast aan de gemiddelde stijging van de cao-lonen.	<b>Geen</b>	<b>Valt buiten de Multisite audit</b>
<b>F-gassen verordening EU nr. 517/2014</b>	<p>Regelgeving om verlies van koudemiddelen te voorkomen en om het energieverbruik te monitoren. Het doel is CO2 uitstoot te verminderen zodat de ozonlaag minder aangetast wordt en de aarde minder opwarmt. De koelinstallatiebeheerder of –eigenaar is o.a. verantwoordelijk voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Periodiek onderhoud en controle van de installatie;</li> <li>- Inschakelen van gecertificeerde / gekwalificeerde bedrijven en monteurs.</li> </ul> <p>Logboeken : Voor het logboek of apparaat register geldt dat alle lekcontroles moeten worden geregistreerd. Dit betekent dat ook de ondergrens voor het verplicht bijhouden van een logboek per 1-1-2017 is veranderd van &gt;3 kg naar &gt;5 ton CO2 equivalent. De gegevens vanuit de logboeken moeten zowel bij de eigenaar als bij de installateur 5 jaar worden bewaard.</p> <p>Kenplaten : Vanaf 1 januari 2017 moet nieuw op de markt geplaatste apparatuur/installaties worden voorzien van kenplaten en etiketten die naast het type koudemiddel en de hoeveelheid in kg ook het GWP van het koudemiddel en de hoeveelheid in CO2 equivalenten bevatten (in de taal van het land waarin het op de markt wordt gebracht). Als het een hermetisch gesloten apparaat betreft moet dit ook worden vermeld.</p>	<b>Emissie CO2</b>	<b>De vermeldingen van het CO2 equivalenten per airco-unit staan vermeld op de onderhoudsbonnen</b>